


单一来源采购专家论证意见表

项目名称: Zeta电位及粒度分析仪维修服务		预算金额(元): 49000元	
采购人	单位名称: 泉州师范学院		
	联系人: 胡子奥	联系电话: 18333926778	
单一来源供应商	名称: 上海思百吉仪器系统有限公司		
	地址: 上海市徐汇区田州路99号13号楼101室		
符合已下哪款单一来源的法定前提条件(√):			
1. 只能从唯一供应商处采购的: (√)			
2. 发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的: ()			
3. 必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求, 需继续从原供应商处添购, 且添购资金总额不超过原合同采购金额10%的: ()			
专家论证意见(请出具独立论证意见并明确适用上述某一法定条款):			
本次维修的是Zeta电位及粒度分析仪(英国Malvern制造), 资产编号 20167013, 一直用于课题组及学院师生科研实验制备的纳米材料颗粒粒度及Zeta电位分析, 根据检测结果发现已损坏的组件为该仪器内部的AVN4010 电路板, 国外尚无单位具备对该组件的维修能力, 需要通过原厂组件更换, 只能从上海思百吉仪器系统有限公司采购。 本项目采购方式适用《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第(一)款“只能从唯一供应商处采购”的情形, 因此采用单一来源的方式进行维修。 综上, 建议泉州师范学院化工与材料学院Zeta电位及粒度分析仪维修服务采购项目拟采用单一来源采购方式, 向上海思百吉仪器系统有限公司(地址: 上海市徐汇区田州路99号13号楼101室)采购Zeta电位及粒度分析仪维修服务。			
专家签名:			论证日期: 2024.11.14